本草品彙精要

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

三種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

九種唐本先附注云唐附

二十三種宋本先附注云宋附

一十一種陳藏器餘

已上總五十二種

一十一種陳藏器餘

草禹餘糧　鼠蓑草　廉薑

草石蠶　漆姑草　麂目

梨豆　諸草有毒

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

草之草

葫蘆巴 無毒 植生

葫蘆巴主元臟虛冷氣名醫所錄【名】苦豆 望江南【苗】【圖經曰】春生苗莖高四五尺葉葉對生如槐夏開黄花五出隨作莢如鷰豆其實似萊菔子而匾採之以供茶食人家庭院植之爲蔬謂之望江南今市者俱嶺南所産入藥然不及舶上來者爲眞本經不注唐以前方書亦不見用是蓋出之甚近也【別錄云】或云葫蘆巴蕃蘿蔔子也當附蘆菔之次世俗相傳未知番的又補骨脂徐表

南州記云是韭子也亦不附于萊部是相例也【地】圖經曰出海南諸蕃嶺南廣州黔州河南【道地】舶上者隹【時】【生】春生苗【採】七月取【收】日乾【用】子【質】類萊菔子有稜而匾【色】淡黃【味】苦【性】溫洩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】香【主】膀胱冷氣【製】研細用【合】附子硫黃治

腎虛冷腹脇脹滿而色青黑〇合懷香子桃仁治膀胱冷氣甚効惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半以爲散每服五七十丸空心食前鹽酒任下散以熱米飲調下與丸子相間服之日各一二服瘥【禁】妊婦勿服服之令兒矮

木賊 無毒 叢生

木賊主目疾退瞖膜又消積塊益肝膽明目療腸風

止痢及婦人月水不斷名醫所錄

苗 圖經曰叢生苗如箭笴長二三尺色青而無花葉每根一榦寸寸有節其紋直而甚利凌冬不凋

地 圖經曰生秦隴同華諸郡山谷近水地有之

道地 秦州

時 生 春生苗 採 四月取 收 暴乾 用 莖 色 青 味 甘微苦 性 平緩 氣 氣之薄者陽中之陰 臭 朽 主 明目退翳 製 去節剉以水潤濕火上烘用 治 療

衍義曰治小腸膀胱氣細剉炒搗爲末食前沸湯點二錢緩緩服之必効 別錄云治瀉血不止以木賊十二分切碎用水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里再服之

合 合牛角䚡麝香治休息痢日久不差○合禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白○合槐鵝桑耳治腸風下血○合槐子枳實治痔疾出血○合枳殼各二兩乾薑一兩大黃一分四味剉一處於銚子內炒黑色存三分性搗羅爲末溫粟

米飲調食前服一錢匕

治腸痔下血多年不瘥

藎草 無毒 叢生

藎 音燼 草主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲 神農本經

名 菉蓐草 鵙腳沙 王芻 鹿蓐

苗 唐本注云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荊襄人煑以染黃作金色極鮮綠詩衛風云瞻彼淇澳菉竹猗猗是也

地 圖經曰生青衣川谷 唐本注云生平澤溪澗之側 **道地** 荊襄

時 生春生苗 採九月十月取

用 莖葉

質 類竹而細小

色 青綠

味 苦

性 平泄

氣 味厚於氣陰中之陽

主 殺蟲

反 畏鼠婦

治 療 唐本注云洗諸瘡藥 性論云治一切惡瘡

蒲公草 無毒 植生

蒲公草主婦人乳癰腫水煮汁飲之及封之立消名醫所錄

【名】搆耨草 蒲公英 地丁

【苗】【圖經曰】春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦噉之【衍義曰】蒲公草今地丁也四時常有花花罷飛絮絮中有子落處即生所以庭院間亦有者蓋因風而來也

【地】【圖經曰】舊不著所出州土今處處平澤田園皆有之

【時】【生】春生苗【採】四月五月取

【收】暴乾

【用】根莖

【色】青綠

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【主】乳癰瘡腫

【治】【療】【圖經曰】擣傅諸瘡及惡刺狐尿刺摘取根莖白汁塗之惟多塗立瘥【別錄云】治產後不乳兒畜積乳汁結作癰毒取此草擣傅腫上日三四度易之即瘥

穀精草 無毒　植生

穀精草主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲顙毛焦等病名醫所錄

【名】戴星草

【苗】【圖經曰】春生於穀田中葉莖俱青根花並白色一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀有今口齒藥中多用之

【地】【圖經曰】舊不載所出州土今處處有之【道地】江寧泰州

【時】【生】春生苗【採】二月三月取

【收】陰乾

【用】苗葉

【色】青

【味】辛

【性】溫

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】口齒風痛

【治】【療】【別錄】云治偏正頭風痛以穀精草一兩爲末用白麪調攤紙花上貼痛處乾即易之

牛扁 無毒　叢生

牛扁 音編 主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病 神農本經

名 扁特 扁毒

苗 圖經曰葉似三堇石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地即蘇恭注云太常貯名扁特是也今潞州一種名便特六月有花八月結實根苗主療大都相似疑此即是牛扁但扁便不同其亦聲近而訛乎

地 圖經曰出桂陽川谷今寧州亦有之 道地 潞州

時 生 春生苗 採 二月八月取根

收 日乾

用 根葉

色 青綠

味 苦

性 微寒洩

氣 氣薄味厚陰也

臭 朽

主 洗熱瘡

倉 根擣末合油調傅殺蟣蝨

苦芙 無毒 植生

苦芙 音襖 主面目通身漆瘡 名醫所錄

苗 蜀本圖經云子若貓薊莖圓無刺其

苗五月採之堪以生噉而今人以爲漏蘆非也【地】蜀本圖經云生所在下濕地陶隱居云處處有之

【時】【生】春生苗【採】五月五日取莖【收】暴乾【用】莖【色】綠【味】苦【性】微寒洩【氣】氣薄味厚陰也【主】漆瘡丹毒【製】燒灰或生用【治】療陶隱居云燒作灰傅金瘡食療云生食治漆瘡或燒灰傅患處【禁】不堪多食

酢漿草 無毒 叢生

酢漿草主惡瘡瘑瘻擣傅之殺諸小蟲 名醫所錄【名】酸漿 醋 母草 鳩酸 草 小酸苗【苗】圖經曰葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑其葉初生嫩時小兒多食之南人用揩鍮石器令白如銀【地】圖經曰舊不載所出州土但云生道傍今南中下濕地及

人家園圃中多有之北地亦或有生者【時】【生】春生苗【採】四月五月取葉【收】陰乾【用】葉

【質】類水萍【色】青綠【味】酸【性】寒收【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥【主】瘡瘻熱渴【製】擣碎用

昨葉何草 無毒 叢生

昨葉何草主口中乾痛水穀血痢止血 名醫所錄

【名】瓦松

【苗】唐本注云初生葉似蓬高尺餘生年久瓦屋上遠望如松故名瓦松

【地】圖經曰生上黨屋上今處處有之

【時】【生】春生苗【採】六月七月【收】日乾【用】苗【色】青綠【味】酸【性】平收【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】腥

【治】療 唐本注云生眉髮膏中為要 別錄云治頭風白屑燒灰淋汁熱洗頭

不過五

七度瘥

蒻頭 無毒 植生

蒻頭音弱主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰汁煑成餅五味調和爲茹食性冷主消渴生戟人喉出血名醫所錄

【名】蒟蒻

【苗】【圖經曰】春生苗高一二尺莖似由跋而有斑葉亦似由跋半夏根大如碗生陰地而雨滴葉下生子名蒟蒻又有斑杖苗相似斑杖即虎杖也至秋有花直出生赤子其根傅癰腫毒甚好根亦如蒻頭但毒猛不堪食又云如天南星夏開花似蛇頭黃色秋結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓採者當辨之但莖斑花紫者乃是蒟蒻也又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星但南星小柔膩肥細炮

之易裂差可辨爾【地】圖經曰生江南吳蜀陰地道地揚州【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】日乾【用】根【質】類芋頭【色】黑白【味】辛【性】寒散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥

【主】消腫毒【製】擣碎或磨汁用【禁】生不可食戟人咽喉出血【贗】斑杖根爲僞

夏枯草 無毒　植生

夏枯草主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痹輕身神農本經【名】夕句乃東燕面鬱臭【苗】【圖經曰】冬至後生葉似旋覆三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月枯【衍義曰】今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白花中夏結子遂枯初生嫩時須浸洗淘去苦水作菜食之【地】圖經曰生蜀郡川谷今河東淮淛州

郡亦有之唐本注云【時】生冬至後【採】四月取【收】日乾【用】
生平澤處處有之　　生苗　　莖葉
莖【質】葉似旋【色】綠【味】苦【性】寒【氣】氣薄味厚【臭】香【主】療
葉覆而短　　辛　　洩　　陰中之陽　　　　瘧
鼠【助】土瓜爲【治】療衍義曰燒灰【合】夏枯草半兩合香
瘻　之使　　　　合緊面藥　　附子一兩共爲末
每服一錢七無時候用臘茶調服治肝虛
目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日

鸛蕣草 無毒

鸛蕣草主眼中遺溺不覺燒令黑研水進方寸七亦
主𠻳氣 名醫所錄【收】日乾【用】鸛巢中者【主】遺溺【製】去沙土并毛燒令黑用【治】
療孫眞人云卒患腰惡瘡若先發於心已有汗者以
胡鸛巢爲末水塗之若治遲徧身即害人死別錄

云婦人無故尿血以胡鷰窠中草燒末酒服半錢亦治丈夫

鴨跖草 無毒 植生

鴨跖草主寒熱瘴瘧痰飲疔腫肉癥澁滯小兒丹毒發熱狂癎大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等毒所錄 名醫

【名】鴨跖 雞舌草 碧竹草 鼻斫草

【苗】圖經曰葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥嘴北人呼爲雞舌草亦名鼻斫草吳人呼爲跖蓋跖斫聲相近也又名碧竹草花好爲色

【地】圖經曰生江東淮南平地北地吳中亦有之

【時】生春生 【採】夏月取

【收】陰乾 【用】莖葉 苗莖葉

【色】綠 【味】苦 【性】大寒 【氣】氣薄味厚陰也 【臭】朽 【主】去熱毒消癰疽 【合】合赤小豆

煑服下水氣濕脾利小便

山慈菰 有小毒 植生

山慈菰主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋磨傅之亦剝人面皮除皯䵳 名醫所錄

【名】金燈花 鹿蹄草

【苗】圖經曰春生苗葉似車前根如慈菰零陵間又有圖慈菰根似小蒜所主與此畧同

【地】圖經曰生山中濕地及零陵間道地吳中者佳

【時】【生】春生苗 【採】八月取根

【收】日乾

【用】根

【質】類榛子仁而極大

【色】白

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽

【主】癰腫瘡毒

【製】剝去毛絜

【合】莖葉擣爲膏和蜜貼瘡腫候瘡口有清血出効

草之木

蔄實 無毒

植生

蔄音頊實主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫名醫

所錄

【苗】圖經曰莖高六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色今人種之以績布及打繩索是此也古方亦有用根者

【地】圖經曰舊不載所出州土今處處有之

【時】生春生苗採八月九月十月取實陰乾

【用】實

【質】類大麻子

【色】黑

【味】苦

【性】平洩

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】香

【治】療唐本注云熱結癰腫無頭者吞之則頭易穴

【合】香熱爲末合蜜漿調服一錢治赤白痢不瘥再服

以一兩炒令

草之草

赤車使者 有毒 叢生

赤車使者主風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣 名醫所錄

【名】小錦枝

【苗】唐本注云苗似香葇及蘭香葉其莖赤而根紫赤色也

【地】蜀本云出荊州襄州山谷 唐本注云生溪谷之陰

【時】生春生苗 採二月八月九月取根

【收】日乾

【用】根

【色】紫赤

【味】辛苦

【性】溫散

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】朽

【主】惡風冷氣

【製】雷公云凡使並麁擣用七歲童子小便拌了蒸令乾更𤑔每修事五兩用童便一鎰為度

【治】補藥性論云悅澤皮肌好顏色

【合】合酒浸服之治大風濕痹

草之走

狼跋子 有小毒 蔓生

狼跋子主惡瘡瘍疥殺蟲魚 名醫所錄

【名】黃環子 度谷 就葛

【苗】陶隱居云其苗春生作蔓花紫色而實形匾雜米擣爲餌投水中魚無大小皆浮出而死今京下呼爲黃環子亦謂度谷又名就葛 唐本注云今交廣送入太常正是黃環子非他物也

【地】陶隱居云出交廣

【時】生春生苗 採秋取實

【收】日乾

【用】實

【味】苦

【性】寒洩

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】朽

【合】合苦酒磨治疥

草之草

屋遊 無毒　麗生

屋遊主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣 名醫所錄

【名】昔邪【苗】陶隱居云此古瓦屋上青苔衣也陸龜蒙苔賦云高有瓦松卑有澤葵散巖竇者有石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐昔邪即屋遊也然所產雖異主療則同皆由積陰而生於瓦石爾故推類而言之【地】圖經曰生屋上陰處【時】【生】春夏【採】八月九月取【收】陰乾【用】苔【質】類垣衣【色】綠【味】甘【性】寒緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】清熱止渴【製】剝取淨洗服【治】【療】別錄云主小兒癎熱時氣煩悶止渴

地錦草 無毒　蔓生

地錦草主通流血脉亦可用治氣 名醫所錄

【苗】圖經曰莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實經云絡石條中注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別

【地】圖經曰近道田野中有之

【道地】滁州者尤良

【時】生春生苗

【採】夏月取

【收】暴乾

【用】苗子

【色】紫赤

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【主】調氣和血

【合治】爲末和米飲調下二錢治臟毒赤白

敗舡茹

敗舡茹主婦人崩中吐痢血不止 名醫所錄

【地】陶隱居云此是大輜[illegible]刮竹茹捏[illegible]漏處者今處處有之

【收】日乾

【用】茹

【性】平

【氣】氣之薄者陽中

之陰【臭】朽【製】煮之或燒作屑用【合治】舡故茹爲末合酒調服療婦人遺尿不知出○舡中故竹茹乾末合酒調服三錢匕日三服療無故遺血溺

燈心草

燈心草根及苗主五淋生煑服之人將爲席敗席煑服更良 名醫所錄【苗】圖經曰莖圓細而長直土人亦將爲席衍義曰陜西亦有蒸熟乾則折取中心穰然燈者謂之熟草又有不蒸但生乾剝取者謂之生草入藥宜用生者○謹按燈心草蒔田澤中圓細而長直有幹無葉南人夏秋間採之剝皮以爲蓑衣其心能然燈故名燈心草由其性味淡滲故有利水之功而本經乃言爲席非也其席草亦產江南形比燈心草細而短自是一種實非此類也若然席

草亦可去皮而然燈乎

【地】圖經曰生江南澤地衍義曰陝西亦有之【時】生春生苗【採】六月七月取【收】暴乾【用】根及苗心【質】類席草肥長而輕虛【色】白【味】甘【性】寒緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】通心竅利水道【製】剉去皮用【治】療別錄云治小兒夜啼以燈心燒灰塗乳上與兒服之又治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之以帛裹血立止【合】燈心浸油鈎小蟲蟻入耳挑不出者

五毒草 無毒 植生

五毒草根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊瘮蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煑服之名醫所錄

【名】五蕺及蛆切蛇罔【苗】【圖經曰】花葉如蕎麥根緊硬似狗脊又別有鼈罔草如苧麻與蕺同名也【地】【圖經曰】生江東平地【時】【生】春生苗【採】夏秋取【收】日乾【用】根莖葉【色】綠【味】酸【性】平收【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】癰腫蟲毒【製】醋摩或擣碎用

鼠麴草 無毒 植生

鼠麴草主調中益氣止泄除痰壓時氣去熱嗽 名醫所錄

【名】香茅 鼠耳草【苗】【圖經曰】春生苗高尺餘葉有白毛開黃花採之以雜米粉作糗食之甜美山南人呼爲香茅取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人呼爲鼠耳草也【地】【圖經曰】生江西山南平岡熟地【時】【生】春生苗【採】三月三日取【收】日乾【用】花實【色】青綠【味】甘【性】平緩【氣】氣之

薄者陽中之陰【臭】香【禽】荆楚歲時記云三月三日取汁蜜和爲粉謂之龍舌粄以壓時氣

列當 無毒

䕳生

列當主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煑及浸酒服之名醫所錄

【名】栗當 草蓯蓉

【苗】圖經曰莖圓紫色根如藕根初生長五六寸至一尺以來四月中旬掘取之名草蓯蓉壓令扁以代肉者一種鎖陽味甘丹溪云補陰氣治虛大便燥結者用之虛而大便不燥結者勿用亦以代蓯蓉也今考之二種形色氣味及可互相代用恐一物而異其名予附見於此以備叅用

【地】圖經曰生南山巖石上蜀本云出原州秦州靈州皆有之

【時】生春生【採】四月中旬取根

【收】陰乾

【用】根

【色】紫

【味】甘

【性】溫緩

【氣】氣之厚者陽也

臭 腥 主 補勞益腎 製 洗淨煮或浸酒 合 二斤爲末以酒一斗浸經宿遂性飲之主興陽事

馬勃 無毒

馬勃主惡瘡馬疥 名醫所錄

名 馬庇 馬窠 勃 馬屁菌

苗 蜀本圖經曰此馬屁菌也其狀如狗肺生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈之有紫塵出 衍義曰 此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也其大者如斗小者如杓彈之則粉出也

地 圖經曰生園中久腐濕處

時 生無時 採 夏秋

收 陰乾

用 大而虛輭者佳

色 紫

味 辛

性 平散

氣 氣之薄者陽中之陰

臭 朽

主 瘡疥喉閉

製 去膜用

治 療 陶隱居云 傅諸瘡

合 合蜜揉拌少以水調呷治喉閉咽痛

屐屧鼻繩灰

屐音劇屧音燮鼻繩灰水服主噎哽心痛胸滿名醫所錄

【地】別錄云江南以桐木爲屐及屧用蒲爲鞵用麻穿其鼻也入藥取以著腳經久而欲爛斷者爲良

【用】著腳經久者佳

【色】黑

【製】燒灰用

質汗 無毒

質汗主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傳病處名醫所錄

【地】圖經曰出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃并熱血成之陳藏器

云蕃人試藥取兒斷一足內藥於口中以足蹋之當時能走者至良○謹按斷兒足以試藥可謂神矣考其藥味不過甘草松淚蘆而已豈能如是之速哉但恐後人說夢向癡試之不驗將何如邪設若誤傷以此治之則可欲試藥而斷人之足其與文伯下二胎之意同也仁人者可不慎歟

【色】紫紅 【味】甘

【性】溫 【氣】氣之厚者陽也 【臭】香

水蓼 無毒 植生

水蓼主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煑漬捋脚消氣腫 名醫所錄

【苗】唐本注云生於水澤中故名水蓼其葉大於家蓼莖赤水挼食之勝於蓼子 衍義曰大率與水紅花相似但枝低爾今造酒取汁和麪作麴亦假其辛爾

【地】唐本

注云生下溼水傍

【時】生：春生苗 採：夏月取莖葉

【收】陰乾

【用】莖葉

【質】類水紅花而枝短

【色】綠

【味】辛

【性】冷 散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】香

【治】療：別錄云脚痛成瘡煑湯令溫熱得所頻頻淋洗瘡乾自安

【合】水紅子不以多少微炒一半餘一半生用同爲末以好酒調二錢日三服食後夜臥各一服治瘰癧破者亦治

蕕草 無毒 叢生

蕕草主溼痺消水氣合赤小豆煑食之勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁擣葉傅毒腫又絞取汁服之主消渴 名醫所錄

【名】蕕 蔓于 菖 猶音 證 蕕

【苗】圖經曰生水中似結縷葉

長馬多食之爾雅云蕕蔓于江東人呼為菑譜俗云蕕水草也左傳亦曰一薰一蕕十年尚猶有臭者是此草也

【地】圖經曰生江東水田中【時】生春生苗採夏秋取葉【收】暴乾【用】葉【色】綠【味】甘【性】大寒緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】臭【主】消水氣傳腫毒

敗芒箔 無毒

敗芒箔主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煑服之亦燒為末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云芒以茅可以為索 名醫所錄

狗舌草 有小毒　　叢生

狗舌草主蠱疥瘙瘡殺小蟲 名醫所錄 【苗】唐本注云葉似車前無文理抽莖花開黃白而細 【地】唐本注云生渠塹濕地 【時】生春生苗 【採】四月五月取 【收】暴乾 【用】莖 【色】青綠 【味】苦 【性】寒洩 【氣】氣薄味厚陰也

海金沙 無毒　　植生

海金沙主通利小腸 名醫所錄 【苗】圖經曰初生作小株高一二尺七月採全科於日中暴之令乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度 【地】圖經曰生黔中山谷湖南亦有之 【時】生春生苗 【採】七月取 【收】日中擊之 【用】沙 【色】黃 【味】淡 【性】

平【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】通關竅利水道【合】合梔子馬牙消蓬沙治傷寒熱狂○海金沙一兩臘茶半兩二味搗碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調服無時治小便不通臍下滿悶未通再服

萱草根 無毒 叢生

萱草根治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根擣絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱風土記云懷妊婦人佩其花生男也 名醫所錄

【名】鹿葱【花】宜男 忘憂

【苗】謹按此種春初宿根而生葉十數作叢類菖蒲而稍薄一莖挺出其端有花次第而開類百合

而紅黃色亦有純黃者夏採花秋採根用今人多採嫩苗及花附作菹煮食之其花孕婦佩紉則生男故名宜男詩傳云食之亦能令人合歡樂忘憂故名忘憂也【地】圖經曰處處田野有之【時】【生】春生苗【採】五月取花八月取根【收】日乾【用】根【色】白【味】甘辛【性】凉緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】利水穀除煩熱【治】【療】圖經曰安五臟利心志令人好歡樂無憂輕身明目○嫩苗花作菹食利胷膈甚佳【合】萱草根洗淨研汁一大盞合生薑汁半盞時時細呷治大熱衄血

格注草 有大毒 叢生

格注草主蠱疰諸毒疼痛等 名醫所錄

【苗】唐本注云葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許【地】圖經曰生齊魯山澤唐本注云出兗州山谷間【時】【生】春生苗【採】二月

八月取根五月六月取苗【收】日乾【用】根苗【色】苗綠根紫【味】辛苦【性】溫散【氣】氣厚味薄陽中之陰

雞窠中草

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月豬脂傳之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知名醫所錄【時】【採】無時【收】暴乾【用】雞久棲者良【製】燒灰用【合】燒作末合酒下一錢匕治產後遺尿

雞冠子無毒

植生

雞冠子主腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下名醫所錄

苗 謹按苗高三五尺獨莖而匾紅綠色葉如蓼葉而長至端漸小花開莖巔狀若雞冠故謂之雞冠花也其子細黑似車前子但稜匾而有光澤爾

地 處處有之

時 生春生苗 採秋取子

收 日乾

用 子

色 黑

性 涼

氣 氣之薄者陽中之陰

主 崩中帶下

製 炒碾碎用

草之走

地椒 有小毒 散生

地椒主淋煠腫痛可作殺蛀蟲藥名醫所錄

苗 圖經曰其苗因舊莖覆地而生莖葉甚細花作小朵紫白色

地 圖經曰出上黨郡

時 生春生苗 採秋取實

【收】日乾【用】實【色】青【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】殺蟲

草之草

草三稜 無毒 叢生

草三稜療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕止痛利氣 名醫所錄

【名】雞爪三稜【苗】圖經曰春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花如莎草黃紫色霜降後採根其形不一有初生成塊者或傍生一根成塊出苗者其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜即草三稜也所謂雞爪者以其根端鈎屈如雞爪然爾亦如烏頭烏喙因形而名之其實一類也【地】圖經曰生蜀地【時】生春生苗 採二月八月取根【收】暴乾【用】根【質】

類雞爪而長大【色】皮黑肉白【味】甘【性】不溫緩【氣】氣之厚者陽也【主】逐瘀血破積氣【製】細剉用

合明草 無毒　植生

合明草主暴熱淋小便赤澁小兒瘈病明目下水止血痢擣絞汁服 名醫所錄

【苗】圖經曰葉如四出花向夜即葉合【地】圖經曰生下濕地【時】生春生苗採夏秋取【收】日乾【用】莖葉【色】綠【味】甘【性】寒緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】風熱利竅

鹿藥 無毒　植生

鹿藥主風血去諸冷益老起陽浸酒服之名醫所錄

【苗】圖經曰春生苗高一尺以來葉似竹而兩兩相對【地】圖經曰生姑臧已西

【時】生春生苗 採夏秋取根 收日乾 用根 質類黃精 色黃白 味甘

【性】溫緩 【氣】氣之厚者陽也 【臭】朽 【主】益陽去冷 【製】酒浸用

弓弩弦

弓弩弦主難產胞不出名醫所錄○謹按弓弩弦舊本附於草部蓋古者以麻爲之而然也近世易之以絲以筋之類欲其堅且約耳內則所謂男子生而桑弧蓬矢以射四方射乃男子之事況弦有捷速之義故妊娠佩之以宜男臨蓐而易產物之所感理或然也

【性】平微寒 【主】易產

治療別錄云治婦人始覺有孕取弦一條袋盛繫于左臂必成男胎又臨蓐取一條纏縛腰間令易產治耳中有物不可出者以三寸打散一頭塗膠汪耳中物處停之令相著其物即出

一十一種陳藏器餘

毛莨鉤吻汪陶云鉤吻或是毛莨蘇云毛莨是有毛石龍芮也百一方云菜中有水莨葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又汪似水莨無毛其毛莨似龍芮而有毒也○蔭命鉤吻汪陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色

狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者○毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者爲菌木生者爲檽江東人呼爲蕈爾雅云中馗菌注云地蕈子也或云地雞亦云䴈頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煑訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者爲蛇過也○草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一藤如菝葜爲餘糧言禹採此當糧根如盞連綴半在

土上皮如茯苓肉赤味澁人取以當穀不饑調中止泄健行不睡云昔禹會諸侯弃糧於他化爲此草故名餘糧今多生海畔山谷○鼠蓑草莎草注陶云別有鼠蓑草治體異此有名無用條有蓑草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也○廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不下食似薑生嶺南劍南人多食之○草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山石上根如箸

上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破血主溪毒𧕈食之本經從蟲部出復有蟲食蠶巳出拾遺
○溹姑草杉木注陶云葉細細多生石間挼溹姑草如鼠跡大生堦墀間陰處氣辛烈主溹瘡挼研傅之
熱更易亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳○麂目荳蔻注陶云麂目小冷按麂目云出嶺南如麂目食之發冷痰餘別無功○梨豆
蚺虵注陶云虵膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢

子作狸首文故名梨豆爾雅云虡涉子人炒食之一名虎涉別無功○諸草有毒爪兩蔕兩鼻害人瓜瓠正苦有毒簷溜滴著菜有毒堇黃花害人芹赤葉害人菰首蜜食下痢生蔥不得雜白犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食葵發狂犬咬食葫蔥青魚令人腹生蟲蘿不得和牛肉食成瘕瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生蔥和雞子食變嗽蓼齏食生食令氣奪之令陰痿九月食霜下瓜

血必冬發三月不得食陳葅夏熱病發惡瘡瓠牛跋

苗子卽苦

本草品彙精要卷之十五

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

三種宋本先附注云宋附

一種今分條

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

四種海藥餘

藤黃　迦魂香　海紅豆

葤木

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉

蜜香　阿勒勃　鼠藤

浮爛囉勒　靈壽木皮　𥿻木

斑珠藤　阿月渾子　不凋木

曼遊藤

本草品彙精要卷之十六

木部上品之上

木之木

桂 有小毒附桂心肉桂桂枝　植生

桂主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老 名醫所錄

【名】丹桂 箘桂

【苗】謹按木高三四丈其葉如柏葉而澤黑皮黃心赤凌冬不凋其傍無雜木葢木得桂

而枯之謂也按衍義云桂大熱素問謂辛甘發散爲陽故仲景治傷寒表虛用桂枝湯專取辛甘發散之意也又云療寒以熱故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問辛甘發散之旨尤知菌桂牡桂爲不及也今爾雅云梫爲木桂郭璞云南人呼桂厚皮爲木桂蘇恭以爲牡桂即木桂及單名桂者非也湯液本草云有菌桂牡桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義言不知何緣而得官之名考諸本草有出觀賓諸州者佳世人以筆畫多而懶書之故只作官也如黃蘗作黃柏生薑作姜同意本草所說諸桂有厚薄不同大抵細薄者爲枝厚脂者爲肉其身者刮去皮與裏止用中者爲桂心故仲景用桂枝發表用肉桂補腎亦本乎天者親上本乎地者親下之義也

【地】陶隱居云出湘州桂州交州【道地】桂陽廣州觀州

【時】【生】

春生【採】二月八月【收】陰乾【用】皮心【質】類厚朴【色】紫【味】甘
新葉　十月取皮　乾　枝　而薄　辛
【性】大熱【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】伐肝氣逐寒邪【行】【桂】手少陰經【枝】足太陰經【桂】【製】
去麤【治】【療】藥性論云桂心止九種心痛殺三蟲破血
皮　通利月閉及腳軟痺不仁并胞衣不下除
欬逆結氣壅痺止腹內冷氣痛不可忍止下痢治鼻
息肉【日華子云】桂心療一切風氣通九竅利關節暖
腰膝破痃癖癥瘕消瘀血及風痺骨節攣縮續筋骨
生肌肉【湯液本草云】桂枝發表及表虛自汗輕薄者
宜入治眼目發散藥。肉桂治沉寒痼冷秋冬下部
腹痛并療奔豚【別錄云】桂心療卒中惡心痛及小兒
臍腫炙熱熨之。桂療心腹脹悶及外【補】【日華子云】
腎偏腫疼痛爲末水調方寸匕塗之　益精明目
并五勞七傷【湯液本草云】肉【合】合人參麥門冬甘草
桂補下焦熱火不足及補腎　大黃黃芩調中益氣

○合柴胡紫石英乾地黃止嘔逆○桂心爲末二兩合熱酒調一錢匕不拘時服治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食

牡桂 無毒

牡桂 出神農本經 主上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補中益氣久服通神輕身不老 以上朱字神農本經 心痛脅風脅痛溫筋通脉止煩出汗 以上黑字名醫所錄 【名】梫 木桂 【苗】圖經曰木高三四丈皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類葉狹於菌桂而長數倍亦似枇杷葉而大四月生白花全類茱萸花不著子生於巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木所謂牡桂是也其葉用之作飲甚香人家園圃亦有

種者移植於嶺北則氣味亦少辛辣故不甚入藥也【地】圖經曰生南海山谷道地融州桂州交州宜州甚良【時】生三月四月生花採二月八月十月取皮【收】陰乾【用】皮【質】類厚朴而光薄【色】紫【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】溫筋通脉冷風疼痛【行】手少陰經【製】刮去麤皮剉碎用

菌桂 無毒

菌桂主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子 神農本經

【苗】圖經曰葉似柹葉而尖狹光淨中有三道文花白蘂黃四月開花五月結實樹皮青黃肌理緊薄無骨正圓如竹大枝小

枝皮俱是筒有二三重者因其似筒而謂之筒桂也然筒桂即菌桂爾筒桂字相近其亦傳寫之誤乎大枝皮不能重卷者味極淡薄不入藥用

〔地〕陶隱居云出交州桂林及蜀郡山谷巖崖間〔道地〕韶州賓州

〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕三月七月取皮〔收〕日乾〔用〕皮〔質〕類厚朴而卷薄作筒〔色〕紫

〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕養神悅色〔行〕手少陰經〔製〕刮去麤皮剉碎用

松脂　植生

松脂 出神農本經 主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五臟除熱久服輕身不老延年 以上朱字神農本經 胃中伏熱咽乾

消渴及風痹死肌鍊令白服之其赤者主惡痹○實味苦溫無毒主風痹寒氣虛羸少力補不足○葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五臟守中不飢延年○節溫無毒主百節久風風虛脚痹疼痛○根白皮味苦溫無毒主辟穀不飢 以上黑字名醫所錄

【名】松膏 松肪 松黃

【苗】謹按蕭炳云松有五鬣爲一葉或有兩鬣七鬣者歲久則實繁其脂蓋由樹枝榮盛時爲炎熱所灼津液流出凝結於外製服之勝於鑿樹及煮用膏也亦有花上黃粉名松黃山人及時拂取點湯甚佳燒其枝上下承取汁液名松湆諳能療牛馬瘡疾皮上綠衣謂之艾蒳合和諸香用之夫松凌冬不凋理爲佳物但人多輕

忽近易之耳中原雖有然不及塞上者佳也【地】圖經曰生泰山山谷今處處有之【時】生四時

不凋【採】六月取脂九月取實【收】陰乾【用】通明如薰陸香成顆者爲好【質】類乳香【色】黃

【味】苦甘【性】溫洩緩【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】香【主】諸瘡瘻除熱疾【製】圖經曰用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃沙於茅上厚寸許然後布松柏於上炊以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥

【治療】藥性論云殺蟲治耳聾牙有蚛孔以少許咬之不落蟲自死貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風【日華子云】潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排膿○葉炙署凍瘡風濕瘡○節主腳軟骨節風【別錄云】節燒灰指牙斷歷虫齒根黑暗

【補】日華子云根白皮補五勞益氣【合】煮煉投冷水中五十徧合蜜丸服二兩飢即服之日三療惡風

疾鼻柱斷離者二百日差斷鹽及房室○以三十斤煉五十徧或二十徧每三升合煉酥三升溫和熟攪極稠空腹以酒服方寸匕日三數食麵粥爲佳愼血腥生冷酢物果子療歷節諸風百節酸痛不可忍○以三兩煉合巴豆一兩匀和熟擣丸通過以薄綿裹內耳孔中療耳久聾日一易之瘥○又以三十斤合酒五㪷漬三七日服一合日五六服療歷節風四肢疼痛如解○葉合水麪飲服之斷穀并除患惡病○節醲酒療苦脚弱人○花合酒服輕身○花合川芎當歸石膏蒲黃爲末服二錢水二合紅花二捻同煎七分粥後溫服療產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦煩燥渴昏悶不爽○實擣爲膏合酒調下三錢日三則不饑渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里○實合柏子仁服療虛秘

槐實 無毒

植生

槐實 出神農本經 主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕 以上朱字神農本經 子臟急痛以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年○枝主洗瘡及陰囊下濕痒○皮主爛瘡○根主喉痹寒熱可作神燭 以上黑字名醫所錄

【苗】圖經曰其木有極高大者爾雅云槐有數種葉大而黑者名櫰姑回槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠色者但謂之槐五月六月開花七月八月結實其功用不言有別

【地】圖經曰處處有之【道地】河南平澤

【時】【生】春生【採】六月取花葉七月七日

取嫩實擣汁作煎十月取老實入藥根皮取無時

【收】日乾

【用】實及皮枝根

【色】青黃

【味】苦酸鹹

【性】寒洩

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】腥

【主】五痔心痛

【助】景天爲之使

【製】〔雷公云〕凡使去單子并五子者只取兩三子者以銅鎚擣令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

【治】療〔陶隱居云〕十月巳日採之新盆盛合泥百日皮爛爲水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生〔藥性論云〕大熱難產○皮煮汁淋陰囊墜腫氣○白皮治口齒風疳䘌血以煎漿水含之及煎淋浴男子陰疝卵腫〔日華子云〕療丈夫女人陰瘡濕痒及催生吞七粒効○皮主中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人産門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉生肌〔陳藏器云〕殺虫去風連莖折取陰乾煮服味一如茶明目除熱淚頭腦心胷間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀁瀁如船車上者○木爲灰擦之長毛髮〔圖經曰〕春採嫩枝煨爲黑

灰揩齒去蚛○燒青枝取瀝塗癬○白皮主汁療口齒及下血○水呑黑子變白髮【食療】云春初嫩葉食之除邪氣産難絶傷及主癮瘮牙齒諸風疼【合】斷槐大枝使生嫩蘖煮汁釀酒療大風痿痹

槐花 附葉 無毒 植生

槐花主五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢○葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及疔腫皮莖同用名醫所錄

【苗】【衍義曰】郎今染家所用者收時折其未開花煑一沸出之釜中有所澄下稠黃滓滲漉爲餅染色更鮮明也【地】【圖經曰】生河南平澤今所在有之【時】【生】四月五月生葉【採】七月取花【收】日乾【用】花未開者佳【色】青黃【味】苦

【性】平泄 【氣】味厚於氣陰也 【臭】腥 【主】凉血 【製】去枝梗炒用 【治】療〔圖經曰〕陳久者爲末服止下血〔衍義曰〕止腸風熱瀉血 【合】槐花燒灰細研合酒調食前服二錢匕療婦人漏下血不絕

槐膠

槐膠主一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊强硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥名醫所錄○謹按槐膠乃槐之液也其木因夏日酷烈肢液灼出凝結於外稠粘如膠故曰槐膠

【地】〔圖經曰〕處處有之 【時】〔生〕無時

【採】五月六月取膠【收】甆器貯之【用】脂【色】蒼褐【製】水煮過研細用

枸杞 無毒 叢生

枸杞 出神農本經 主五內邪氣熱中消渴周痹久服堅筋骨輕身不老 以上朱字神農本經 風濕下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸耐寒暑 以上黑字名醫所錄

【名】枸忌 地輔 却暑 地仙苗 枸檵 苦杞 托盧 仙人杖 西王母杖 【實】羊乳 天精 却老

【苗】【圖經】曰春生苗葉如石榴葉而軟薄其莖榦高三五尺作叢六七月生小紅紫花隨便結實形微長如棗核沈存中云陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處子如

櫻桃全少核今人相傳謂枸杞與枸棘相類其實形長而無刺者眞枸杞圓而有刺者枸棘也【衍義】曰枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用紅實本一物而有三用實微寒梗皮寒根大寒亦三等孟子所謂性猶杞柳之杞後人徒勞分別又謂之枸棘兹强生名耳凡杞未有無刺者雖大至有成架然亦有刺但此物小則多刺大則少刺

【地】【圖經】曰生常山平澤還如酸棗與棘其實皆一也及丘陵阪岸今處處有之【道地】實陜西甘州茂州

【時】【生】春生苗【採】春取葉秋取莖實

【收】陰乾

【用】葉莖實

【質】葉如石榴葉而軟薄

【色】青綠

【味】苦【實】甘

【性】寒微寒【莖】

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】朽

【反】惡乳酪

【主】强陰益精

【治】【療】【藥性論】云葉擣絞汁點眼除風障赤膜昏痛【日華子】云苗除煩去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫【食療】云葉子除風去虛勞

【補】【陶隱居】云補益精氣强盛陰道【藥性論】云

子葉能益精及諸虛不足易顏色變白明目安神令人長壽【日華子云】苗益志補五勞七傷壯心氣【食療云】葉子堅筋能老【合】葉合羊肉作羹甚益人及除風明目若渴可煮作飲以代茶○葉上蟲窠子暴乾為末入乾地黃中為丸益陽事助精氣○子五升好酒二斗研搦破浸七日漉去滓飲之初二三合為始後即任性飲之補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱名曰枸杞子酒○葉半斤切碎合粳米二合以豉汁中根和煮作粥以五味末葱白等調和食之療五勞七傷房事衰弱【解】發熱諸毒煩悶煮汁解之及消熱麪毒

地骨皮 無毒 叢生

地骨皮解骨蒸肌熱主風濕痺消渴堅筋骨去骨用

根皮 名醫所錄

【名】杞根

【苗】謹按地骨皮即枸杞根皮也苗葉詳具枸杞條下但其功用所載簡畧按湯液本草王海藏以地骨皮立條槩可見矣考其名以地爲陰骨爲裏皮爲表所以去骨蒸肌熱之要藥也亦如地筝澤蘭根苗各立其條表而出之庶不混於用也

【地】圖經曰生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之

【道地】陝西甘州茂州

【時】【生】春生苗【採】冬取根皮

【收】陰乾

【用】根皮

【質】類五加皮而輕細

【色】褐

【味】苦

【性】大寒泄

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】朽

【主】無定之風邪有汗之骨蒸

【行】手少陽經足少陰經

【製】雷公云凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熱甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

【治】【療】食療云去骨熱消渴別錄云除虛勞客熱及療癰疽惡瘡血出不止以地骨皮不計多少淨洗

先刮上面麤皮留之再刮取細白穰仍取麤皮同地骨一處煎湯淋洗瘡令膿血淨以細穰貼之次日結痂遂愈

【食治】細剉合麪拌熟煮服之療腎家風 以三斤合水三升煑取二升絞去滓更內鹽一兩煎二升傅目或加甘薑二兩療眼天行腫痒痛

木之飛

柏實 無毒 附葉皮　　植生

柏實 出神農本經 主驚悸安五臟益氣除風濕痺久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年 以上朱字神農本經 療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗柏葉

尤良○柏葉味苦辛微溫主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痹止饑○柏白皮主火灼爛瘡長毛髮以上黑字名醫所錄

〔苗〕圖經曰柏有數種入藥惟用葉皆側向謂之側柏者佳而他柏所不及三月開花九月結子成熟是謂之柏實其木心赤而香人多採焚謂之柏香乃香之下品也別錄云實葉採食尤能益人後漢儀者見一人越澗如飛伺而得之云是秦時避難山中採柏尤食遂至不畏饑寒而本經輕身延年之說信矣若入藥以得古柏尤良嘗見孔明廟柏蜀時所植氣味甘香勝常治病功必倍之然圖經以乾州者爲勝何也蓋乾州之柏葉皆茂盛而木有文理多肖山水形象乃靈氣所鍾宜其實之最佳衍義曰嘗官陝西每登高望之雖千萬株皆一一西指蓋此木乃至

堅之木不畏霜雪得木之正氣而他木不逮也所以受金之氣所制故一一向之陶云忌採塚上所產者蓋有泥於方士之說而別錄謂乾柏多出於乾陵殆乾柏俱不可用也然物各有所宜豈可以乾陵而貴柏乎亦豈乾柏盡出於乾陵乎蓋乾水土厚而產物氣全是可尚耳地之所宜又何拘焉

【地】【圖經】曰生泰山山谷陝州宜州益州終南山【道地】乾州密州

【時】【生】九月結實【採】冬月取實四時各隨方向取葉

【收】實曝乾葉陰乾

【用】實葉白皮

【質】類小麥而圓

【色】殼褐仁白

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】香

【主】養氣血益容顏

【助】牡蠣桂瓜子為之使

【反】畏菊花羊蹄草諸石麪麴

【製】【別錄】云採葉曝乾春磓去殼取仁用

【治】【療】【圖經】曰葉濕擣令爛如泥冷水調作膏治大人小兒湯燙火燒塗傷處用帛繫定三兩日瘡當斂仍滅瘢【藥性論】云柏子仁除腰中冷膀胱冷膿宿水去

癇及百邪鬼魅并小兒驚癇。葉治冷風歷節疼痛【日華子云】柏子仁祛風潤皮膚。葉炙署凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮【唐本注云】柏枝節煮以釀酒除風痺歷節風燒取湍療瘑疥及癩瘡良【別錄云】柏子仁為末溫水調服二錢治小兒躽啼驚癇腹滿不乳食大便青白色。社中西南柏樹東南枝為末水調一錢七日三四服治時氣瘴疫。柏【補藥性論云】與樹木細剉煮湯淋洗治霍亂轉筋　陽道益壽

側柏葉合酒止尿血。青柏葉一把合乾薑三片【倉】阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之療吐血不止者。又葉焙乾為末合川黃連二味同煎為汁服療男子婦人小兒大腹下黑血如茶脚色或膿血如淀色所謂蠱痢者服之有殊効及殺五臟蠱。柏子仁合大蘇子松子仁等分同研溶白蠟丸如桐子大以少黃丹湯每以二三十丸食前服療老人虛秘

○柏葉擣為細末不計時候合粥飲調下二錢匕療憂恚嘔血煩滿少氣胃中疼痛

木之木

茯苓 無毒附茯神　　寄生

茯苓 出神農本經 主胷脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不饑延年 以上朱字神農本經 止消渴好唾大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸腑調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神守中○茯神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止

驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神以上黑字名醫所錄

【名】茯菟

【苗】圖經曰出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種 衍義曰茯苓乃樵斫訖多年松根之氣所生蓋根之氣抑鬱未絕故爲此物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者發泄於外結爲茯苓故不抱根而成既離其本則有潛伏之義故曰茯苓其茯神雖有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本則有藉松之靈故曰茯神或云松既樵矣而根尚能生物乎荅曰如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木土石之上精英未淪安得不爲物也傳云上有菟絲下有茯苓及多年松脂入地所化甚爲輕信

【地】圖經曰生泰山山谷泰華嵩山鬱州雍州南山 道地嚴州者佳

【時】生無時 採二月八月

【收】陰乾

【用】堅實者爲上

【色】白赤

味 甘淡 **性** 平緩 **氣** 氣之薄者陽中之陰 **臭** 朽 **行** 白者入手太陰經足太陽經少陽經赤者入足太陰經手太陽經少陰經 **主** 利水除濕益氣和中 **助** 馬藺為之使 **反** 惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲

製 雷公曰凡採得後去皮心擣令細於水盆中攪令濁浮去之是茯苓筋若誤服之令人眼中瞳子并黑睛點小兼盲目甚記之

治 療陶隱居云白茯苓通神而致靈和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理衛 藥性論云白茯苓開胃止嘔逆安心神及肺痿痰壅并小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋○赤茯苓破結氣○茯神安神定志及驚癇心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之○心名黃松節去中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘 日華子云白茯苓安胎暖腰膝止健忘 湯液本草云白茯苓除濕益燥和中益氣利腰臍間血其淡能利竅甘以助陽除濕之聖藥所以

補脾逐水濕淫所勝小便不利淡味滲泄陽也故治水緩脾生津導氣○赤茯苓入丙丁伐腎邪小便多能止之小便澀能利之

【補藥性論】云白茯苓補勞之【日華子】云白茯苓補五勞七傷開心益智

【合】白茯苓酒浸合光亮硃砂同用能秘真○白茯苓爲末合蜜和傅面上療面皯皰及産婦黑䵟如雀卵○白茯苓合甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五臟

【禁】如小便利或數服之則大損人目如汗多人服此損真氣夭人壽陰虛人不宜服

【忌】醋及酸物

琥珀 無毒

琥珀主安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋

名醫所錄

【名】石珀 水珀 花珀 物象珀

【苗】【圖經曰】松脂入地千年所化而成也其産之地傍無

草木入土淺者五六尺深者八九尺大者如斛劊去其皮初如桃膠久乃堅凝光彩甚麗是由松樹枝節榮盛時爲炎熱所灼流脂出外日漸厚大淪入土中津潤歲久乃爲土所滲泄而光瑩之體獨存中有蚊蟲蜂蝶之形恐未入土之時粘着物耶其類有木珀多無紅色淺黃多麤皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙然琥珀其色如血蓋生於陽而成於陰故也欲驗其真以手摩熱能拾芥者是矣

【地】圖經曰生永昌益州陳藏器云出罽賓國別錄云出南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣皆有之

【時】生無時 採無時

【用】色紅潤而拾芥者爲好

【質】類紅瑪瑙

【色】紅黃

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣厚於味陽也

【主】安心利水明目磨翳

【製】雷公曰夫入藥用水調側柏子末安於甆鍋子中安琥珀於末中了下火煮從巳至申別有異光別擣如

粉重篩用

【治】療藥性論云除百邪產後血枕痛日華子云消蠱毒壯心明目磨翳止心痛及癲邪破癥結

【合】以一兩合鱉甲京三稜各一兩延胡索沒藥各半兩大黃二錢五分熬擣爲散空心溫酒服三錢七日再服能止血生肌鎮心明目破癥結氣塊產後血暈悶絕兒枕痛並効若產卽減大黃○爲末合童便調一錢七療金瘡弓弩箭中悶絕無所識

【贋】煮腶狀亂雞子及青魚枕作者爲僞

瑿 無毒

瑿 烏兮切 主補心安神破血尤善 名醫所錄

【名】木瑿 瑿珀

【地】圖經曰古來相傳云松脂入地千年爲茯苓又千年爲琥珀又千年爲瑿然二物燒之皆有松氣爲用與琥珀同狀似玄玉而輕是衆珀之長故號曰瑿珀出西戎而有茯苓處無此物今西州南三百里磧中得者大則方

尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名爲木璺謂玄玉爲石璺洪州土石閒得者燒作松氣破血生肌亦與琥珀同見風折破不堪爲器量此二種及琥珀或非松脂所爲也有此差舛今略論也○謹按本經云璺乃琥珀千年所化衍義云琥珀謂千年茯苓所化則其閒有粘着蜾蠃蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說爲勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者觀琥珀如是則璺可知爲一物而成者也

【時】生無時 採無時

【用】黑色光潤者爲好

【質】類玄玉而輕

【色】黑

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣厚於味陽也

【臭】朽

【主】安神破血

【治】療：藥性論云小兒帶之辟惡磨滴目中除翳去赤障 別錄云爲末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

榆皮 無毒

植生

榆皮 出神農本經　主大小便不通利水道除邪氣久服輕身不饑其實尤良 以上朱字神農本經 腸胃邪熱氣消腫性滑利療小兒頭瘡痂疕○花主小兒癎小便不利傷熱 以上黑字名醫所錄

【名】零榆　榆錢莢似類錢故云

【苗】【圖經曰】三月生莢其仁古人採以爲糜羹今無復食者惟用其實陳老者作醬爾然榆之類有十數種葉皆相似但皮及木里有異白榆先生葉却著莢皮白色剝之刮去上麤皵中極滑白即爾雅所謂榆白粉也此皮入藥令孕婦滑胎方中多用之刺榆有針刺如柘古人茹之云美於白榆爾雅所謂樞莖詩唐風云山有樞是也並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧其莢過食則令人多睡嵇公所謂榆令人瞑是也

【地】【圖經曰】生潁川山谷今處處有之

【時】

【生】三月生莢 【採】四月取實不拘時取皮 【收】暴乾 【用】皮莢 【質】類桑皮而厚 【色】白 【味】甘 【性】平緩 【氣】氣之薄者陽中之陰 【臭】腥 【主】諸瘡癬 【治】【療】【藥性論】云通利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵爲末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服療【日華子】云通經脈涎傅癬【孟詵】云服丹石人採葉生服一兩頓住○子醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛【陳藏器】云嫩葉作羹食之壓丹石消水腫【食療】云塗諸瘡癬【別錄】云焙乾爲末妊娠臨月日三服方寸七令産極易産下兒身尚有之信其驗也又火灼爛瘡嚼爛白皮傅之差【合治】爲末合苦酒調塗療小兒白禿髮不生○榆莢合牛肉作羹食之療婦人帶下○生皮三兩擣末合三年醋滓封之療暴患赤腫日六七易瘥亦療女人妬乳腫○白皮末合雞子白調傅療五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之惟此可療

○皮擣屑隨多少雜米作粥食療身體暴腫滿如便利即瘥○白皮炒令黃擣爲散合杵苦酒塗療身體及頭悉生瘡又以綿裹覆上蟲出即瘥○皮爲屑合檀皮服之令人不饑○白皮合菜茹食之令人能食及服丹石人食之取利關節故也

【禁】皮實並勿令中濕濕則傷人

酸棗無毒　植生

酸棗出神農本經　主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痹久服安五臟輕身延年以上朱字神農本經　煩心不得眠臍上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健以上黑字名醫所錄

【苗】圖經曰似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似

棗花八月結實紫紅色似棗而圓小爾雅辨棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棗趙岐注所謂酸棗棗是也【衍義曰】酸棗微熱經不言取仁仍療不得眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一木以其不甚爲世所須及礙塞行路故成大木者少多爲人樵去然此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好此土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必强分別爾。謹按本經惟用實療不得眠而不言用仁者恐失於詳也然酸

棗肉味酸服之使不思睡其核中仁補中益氣療不得眠正如麻黃發汗根節止汗之別用者當審之【地】圖經曰生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間【時】生四月生葉【採】八月取實【收】陰乾四十日【用】仁【質】類大棗仁圓匾而小【色】赤【味】酸【性】平收【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】熟治不眠生治多睡【反】惡防已【製】雷公云凡使採得後曬乾取葉重拌酸棗仁蒸半日了去皮尖任研用【治】療陶隱居云酸棗噉之使人醒睡【藥性論】云酸棗仁主筋骨風炒為末作湯服【日華子】曰酸棗仁止臍下滿痛【食療】云酸棗主寒熱結氣安五臟【別錄云】棗樹穌鍼朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度療齒蟲齗爛【合】酸棗仁二升合茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升煮取二升分四服療振悸不得眠○酸棗仁二升合

知母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一兩炙並切以水一升先煮棗減三升後內五物煮取三升分服療虛煩不得眠○酸棗仁一兩炒令香熟擣細爲散每用二錢不拘時合竹葉湯調服療膽虛睡卧不安心多驚悸蓋膽虛不眠者寒也○酸棗仁一兩生用合金挺臈茶二兩以生薑汁塗炙令微燋搗羅爲散每用二錢水七分煎六分無時溫服療膽風毒氣虛實不調昏沉睡多蓋膽實多睡者熱也

黃蘗 無毒 植生

蘗木 黃蘗也出神農本經 主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡 以上朱字神農本經 療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神○根主心

服百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神·以上黑字名醫所錄

【名】根檀桓

【苗】圖經曰蘗木黃蘗也木高數丈葉類吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊別有一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用又有一種木如石榴皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用

【地】圖經曰生漢中山谷及永昌今處處有之蜀本圖經云出房商合等州山谷道地蜀州者爲佳

【時】生春生新葉 採五月六月取皮

【收】暴乾

【用】皮根

【質】類厚朴而層層作片

【色】黃

【味】苦

【性】寒泄

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】腥

【主】除下部濕熱及男子陰痿

【行】足太陽經

【反】惡乾漆

【製】雷公曰凡使用刀削上麤皮了用生蜜水浸半日漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲度凡修事五兩用蜜三兩或鹽炒用

【治】療圖經曰止卒消渴小

便多以一斤水一升煮三五沸渴卽飲之恣意飲數日便止【藥性論云】主男子陰痿治下血如雞鴨肝片及男子莖上瘡屑末傅之【日華子云】安心除勞及骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治疣心痛疥癬消渴【陳藏器云】主熱瘡炮起蟲瘡利下血殺蛭蟲煎服主消渴【湯液本草云】瀉膀胱之熱利下竅及補腎不足攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫又切片含之療【別錄云】以五斤用水三升煮漬療傷寒時氣溫病毒卒喉痺爲末塗傅合蜜炙療鼻洪腸風瀉血後分小兒臍瘡不合【圖】急熱腫痛身皮力微次於根○以三寸合土瓜三枚大棗七枚和膏先用湯洗面乃塗藥不過四五日令面悅光澤○合苦竹瀝浸之點治小兒重舌○末合苦酒調傅咽喉卒腫食飲不通乾服易之瘥○末合雞子白調塗治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之卽殺人○合蜜於慢火上炙燋擣爲細末每服二錢溫糯米飲調下療吐血熱

㾓以少許合黃芪湯中用之治腎水膀胱不□㾓厥脚膝無力○合蜜炒爲細末療口瘡如神○合蜜炙同青黛各一分爲細末入龍腦一字研勻療心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有涎即吐【解】食自死六畜肉中毒

楮實 無毒　植生

楮實主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身○葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉○樹皮主逐水利小便○莖主癮㾓痒單煮洗浴○皮間白汁療癬 名醫所錄

【名】穀實　穀　楮桑　桑

【苗】圖經曰此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生如楊梅青綠色至六七月漸深紅乃成熟俗謂之穀一說穀構樹也穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無瓣曰構詩小雅云爰有樹檀其下惟穀陸璣䟽云幽州謂之穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀江南人績其皮以爲布又擣以爲紙長數丈光澤甚好採嫩芽以當菜茹其汁合朱砂爲團名曰五金膠漆【地】圖經曰生少室山今所在有之【道地】滁州明州【時】【生】春生葉【採】八月九月取實【收】日乾四十日【用】子葉皮莖【色】赤【味】甘【性】寒緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】水腫【製】雷公曰凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用【治】【療】圖經曰主四肢風痺赤白下痢

○葉主鼻洪及鼻衄出數升不斷者擣取汁飲三升如不止再三飲差○灰止金瘡出血○木枝中白汁塗癬甚効【藥性論】云皮味甘平治水腫氣滿【日華子】【云】斑穀樹葉治刺風身痒○穀樹汁療蛇蟲蜂犬咬【別錄云】葉擣爛傅治癬濕痒○枝汁隨意服療天行後兩脅脹滿臍下如水腫○樹白汁塗療蝎螫人痛不【補日華子云】壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色【名】楮紙三十張燒灰止合酒半升調服療女子月經不絶來無時者及崩中血暈○乾葉三兩熬擣爲末合烏梅煎湯服方寸匕治瘧痢無問老少日夜百餘度者差○乾葉炒爲末合麪作餔𡝐各飥[illegible]各食之主水痢○穀樹葉八兩水一斗煮六升去津合米煮粥療人虛肥積年氣上如水病面腫腳不腫

乾漆 無毒名醫云有毒 植生

乾漆 出神農本經 主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒濕痺○生漆去長蟲久服輕身耐老 以上朱字神農本經 療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘蟲 以上黑字名醫所錄

【苗】圖經曰木高三二丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆詩傳曰木有液黏黑可飾器物者是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔相隔今多用筒子內乾者以黑如瑿堅若鐵石者爲佳

【地】圖經曰出漢中川谷金襄歙州皆有之陶隱居云梁州益州廣州【道地】峽州嚴州

【時】【生】春生葉【採】六月七月取滋汁

【收】陰乾

【用】桶篗中自然乾硬者佳

【質】

狀如蜂房孔孔相隔【色】黃黑【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】臭【主】消破癥[illegible]

【助】半夏爲之使【反】畏雞子【製】擣碎炒令煙盡或濕漆煎乾亦好【治】療【藥性論】云殺三蟲治女人經脉不通【日華子】云除傳屍勞及除風

【合】乾漆一兩爲末濕漆一兩先入銚子內熬如一食飯頃任火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸合溫酒吞下無時治婦人不曾生長血氣臟腑疼痛不可忍及療丈夫元氣小腸氣撮痛者如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但斡開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服○筒子乾漆二兩擣碎炒煙出細研合醋糊和爲丸如桐子大每服五丸至十丸熱酒下醋湯亦得治九種心痛及腹脅積聚滯氣○合白蕪荑等分爲末米飲調一字至一錢治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癇相似○一兩爲麤末炒令煙盡合牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀器中

熬似可丸丸如桐子大每服一丸加至三五丸酒飲下治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬瘕丸以通利為度漆葉合青粘為散服之去三蟲利五臟輕身益氣使人頭不白【禁】生服損人腸胃婦娠不可服【忌】油脂【解】中此毒發飲鐵漿并黃櫨汁及甘豆湯喫蟹並可治之

五加皮 無毒　植生

五加皮 出神農本經 主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕 以上朱字神農本經 男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰癢及腰脊痛兩脚疼痹風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老 以上黑字名醫所錄 【名】

豺漆 豺節 追風使 木骨 刺通

【苗】【圖經曰】春生苗莖葉……叢赤莖者似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生無叉作簇者良四葉三葉者最多為次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白骨堅硬蘄州人呼為木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗効餘不堪用吳中乃剝野椿根為五加皮柔韌而無味殊為乖失今江淮間所生乃為真者類地骨皮輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁春青得霜乃紫黑吳中亦多俗多為追風使亦曰刺通剝取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中往往為藩籬正似薔薇金櫻輩一如上所說但北間多不知用此種耳【雷公云】今五加皮其樹本是白楸樹其上葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剝皮

陰乾陽人使陰陰人使陽

【地】圖經曰生漢中及宛句今湖南州郡京師北地蘄州皆有之【道地】江淮間及吳中者佳

【時】【生】春生苗【採】五月七月取莖皮十月取根皮

【收】陰乾

【用】皮

【質】類地骨皮輕脆而芬香

【色】褐

【味】辛苦

【性】溫微寒散

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】香

【主】諸痹風濕堅壯筋骨

【助】遠志爲之使

【反】畏蛇皮玄參

【製】剉碎用

【治】【療】藥性論云能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人輭脚𨇤切公剉腰主多年瘀血在皮肌及痹濕內不足并虛羸小兒三歲不能行用此便行走

日華子云明目下氣治中風骨節攣急○葉治皮膚風

【補】日華子云補五勞七傷

【合】釀酒飲之治風痹四肢攣急

牡荊實 無毒 植生

牡荊實主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣 所錄

【名】黃荊

【苗】【圖經曰】此即作箠杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不爲蔓生故稱牡葉如蓖麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也此有青赤二種以青者爲佳【唐本注云】今人相承多以牡荊爲蔓荊此極誤也

【地】【圖經曰】生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州近京亦有之

【時】【生】春生葉【採】八月九月取實

【收】陰乾

【用】實根葉及瀝

【質】類麻子

【色】黃

【味】苦【葉】苦根甘

【性】溫【葉】平根平

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】香

【主】止欬逆利胃氣

【助】防風爲之使

【反】惡石膏

【製】用瀝取莖於火上燒之兩頭以器承取

【治】療【唐本注云】葉主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕𧏾薄腳及腳氣腫滿○根水煮服主心風頭風肢體諸風解肌

發汗【陳藏器云】荊木取莖截以火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭瀁瀁欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人不睡【別錄云】荊瀝二升火煎至一升六合每服四合日夜一度治心虛驚悸不定羸瘦稍稍含嚥之治喉痺生瘡服五六合止下赤白痢五六年者瘥治濕䘌瘡○燒木出黃汁傅治目卒痛○葉實合木柏實青箱療頭風袋盛薄蛇傷瘡毒腫上【合治】○荊葉取汁合酒服二合療九竅出血

木之走

蔓荊實 無毒

蔓荊實 出神農本經 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒

利九竅去白蟲長蟲久服輕身耐老以上朱字神農本經頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂緻音稚小荊實亦等以上黑字名醫所錄

【苗】圖經曰蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蘂黃九月實熟上有黑斑大如梧子而虛輕冬則葉凋【唐本注】云蔓生葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊為蔓荊遂將蔓荊子為牡荊子也【蜀本注】云或云蔓荊即牡荊以理推之蔓生者為蔓荊樹生者為牡荊蔓生者大如梧子樹生者細如麻子據今之用正如梧子而輕虛則蔓荊是蔓生者明矣【衍義】曰蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛糺九音不一經既言蔓荊明知是蔓生即非高木也既言牡荊則自是木上生者況漢書郊祀志所言以牡荊莖為幡竿故知蔓荊即子大者是又何疑焉故

圖經云一說作蔓生者名蔓荊而今之所有者並非蔓生也

【地】圖經曰舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之【道地】眉州

【時】生春生葉 採八月九月取實

【收】曝乾

【用】實

【質】類畢澄茄稍大而有白膜

【色】蒼黑

【味】辛苦

【性】溫微寒

【氣】氣味俱輕陽中之陰

【臭】香

【主】清頭目散風邪

【行】足太陽經

【反】惡烏頭石膏

【製】雷公云凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出曬乾杵碎用

【治】療 藥性論云秋賊風能長髭髮 日華子云利關節治赤眼癇疾 湯液本草云涼諸經血止頭痛及目睛內痛

【禁】胃虛人勿服恐生痰疾

四種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤

[illegible]有藥散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者[illegible][illegible]謂之臘草酸澀有毒主蚛牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之○返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武帝內傳云聚窟洲中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震

壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也○海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢微寒有小毒主人黑皮䵟𪒠花癬頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也○莎木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麪彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桄榔麪味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼

[illegible]莎麪也

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煮服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃○海藥云按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平溫主癥瘕氣塊溫腹煖胃止嘔逆並良也

○含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五臟山行無水處斷之得水可飲清美去濕痹煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣擣葉傅中水爛瘡

皮鞭劉欣期交州記亦載之也○海藥云謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故以爲名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之○皐蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記云新平縣出皐蘆皐蘆茗之別名也葉大而澀又南越志曰龍川縣出皐蘆葉似茗味苦澀土人爲飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也○海藥云謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代

設人重之嫔蜀地茶也○蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫什之四五歲乃往看已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香○海藥云謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼○尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆

羅門皂莢也○海藥云按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用○鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰腳痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微寒亦浸酒如藥酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生南海海岸山谷作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚥其汁驗也○海藥云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬遮斷人用入藥

[illegible]兒食之如㮟甘蔗味甘美主腰脚風冷大補[illegible]顔色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

○浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痹和調臓腑生康國似厚朴也○靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劍南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顔注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也○緩木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林漢山谷木文側故曰緩木○斑珠藤味

甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷中不凋子如珠而斑冬取之○河月渾子味辛溫澀無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也○不凋木味苦溫無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨○曼遊藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽出犍爲牙門山谷如寄生著大樹春花色紫葉如柳張司空云

蜀人謂之沉蔦藤亦治癬

本草品彚精要卷之十六